**RESUME** 

Le sommeil est une des étapes clés dans la vie journalière de tout individu. En effet, c'est

lui qui, en autre, régit l'humeur, le comportement, la performance et l'état de santé d'une

personne qui est d'autant plus fragile que la fatigue est importante. C'est pourquoi il est

primordial de prendre en charge les patients atteints d'une pathologie du sommeil. Il en existe

de toutes sortes et nous avons décidé de développer spécifiquement le syndrome d'apnées-

hypopnées obstructives du sommeil.

Dans ce mémoire, après une présentation générale du syndrome, de ses facteurs de

risques et de ses conséquences, nous nous sommes surtout intéressée à la place du masseur-

kinésithérapeute dans la prise en charge de ce type de patients par rapport au traitement adopté.

Différentes méthodes thérapeutiques peuvent être proposées, à savoir la pression positive

continue ou PPC, l'orthèse d'avancée mandibulaire ou OAM et la chirurgie. De plus, des

techniques complémentaires font l'objet d'une prise en charge spécifique par le masseur-

kinésithérapeute comme les exercices destinés aux muscles de l'oropharynx ou encore le

réentrainement à l'effort dans la prise en charge de patients obèses, qui concernent une très

grande majorité de la population apnéique.

Dans les trois grandes catégories de traitements, la PPC intéressera principalement le

masseur-kinésithérapeute dans le but d'obtenir la meilleure observance possible des patients.

En effet, l'observance constitue d'une part un confort pour le patient car le traitement améliore

sa qualité de vie et d'autre part un remboursement par l'Assurance Maladie qui impose un quota

d'heures d'utilisation de l'appareil à PPC.

Mots clés: Syndrome d'apnées du sommeil, SAHOS, Pression Positive Continue, PPC.

**Keywords:** Sleep apnea syndrome, OSA, Continuous Positive Airway Pressures, CPAP.